

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours

Esta hoja de datos de seguridad contiene información ambiental, de salud y toxicología para sus empleados. Asegúrese de que esta información se les da. También contiene información para ayudarlo a cumplir con los requisitos de respuesta de emergencia de la comunidad bajo el Título III de la SARA y muchas otras leyes.

Sección 1: Identificación del producto

Nombre del producto: TC-11 líquido,

4x1 ga Uso previsto: LUBRICANTE

Sección 2: Identificación de peligros

Clasificación de peligro físico: No peligroso

No peligroso

Declaraciones de precaución de peligro físico:

Causa irritación de la piel y los ojos.

Si está en la piel: lavar suavemente con mucho jabón y agua.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer.

Clasificación(s) de riesgo para la

salud: Toxicidad aguda -

Adverte

Inhalación - Nivel 5

ncia

Corrosión/Irritación de la piel -

Adverte

Nivel 3 Daño/Irritación ocular -

ncia

Nivel 2B Peligro por aspiración

Adverte

- Nivel 2

ncia

Declaraciones de peligro para la salud:

Adverte

Causa irritación de la piel y los ojos.

ncia

Si está en la piel: lavar suavemente con mucho jabón y agua.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Quite las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer.

Sección 3: Composición del producto

	CAS#	% Rango		PEL	TLV
Destilado de luz hidrotratada	64742 - 47 - 8	40%	70%	Ninguno establecido por OSHA	Ninguno establecido por OSHA
BASE DE HIDROCARBONO DE PETROLEO	64742 - 54 - 7	20%	40%	N/D	N/D



SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours

Sección 4: Medidas de primeros auxilios

Lavar las manos y las áreas expuestas a fondo después de la manipulación.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours**al día, 7 días a la semana.)**

Si se traga: llame inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico / médico.

Si inhala: llame a un centro de envenenamiento o a un médico si se siente mal.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. No induca vómitos.

Si se produce irritación de la piel: Busque
asesoramiento médico / atención. Si la irritación
ocular persiste: Busque asesoramiento médico.

Tienda cerrada.

Elimina los contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones locales.

Valor límite umbral: Ver sección III

Efectos de la sobreexposición: irritación de la piel y los ojos.

Procedimientos de Primera Ayuda de Emergencia:

PEL: Lavar con agua y jabón.

OJOS: Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos.

INHALACIÓN: Retirar al aire fresco. Consulte a un médico si la
irritación persiste. ORAL: Llame a un médico. No induca vómitos.

ADICIONAL: El contacto con los ojos será doloroso e irritante. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar irritación. La niebla causada por
las operaciones de fabricación puede irritar los pasajes nasales.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios

Lavar las manos y las áreas expuestas a fondo después de la manipulación.

Si se traga: llame inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico / médico.

Si inhala: llame a un centro de envenenamiento o a un médico si se siente mal.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. No induca vómitos.

Si se produce irritación de la piel: Busque
asesoramiento médico / atención. Si la irritación
ocular persiste: Busque asesoramiento médico.

Tienda cerrada.

Elimina los contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones locales.

Peligros de incendios y explosiones: Mantenga los recipientes frescos. Utilice el equipo o el blindaje necesario para proteger al personal contra el estallido, la
ruptura y la ventilación de los recipientes.

Equipo de lucha contra incendios: A temperaturas elevadas (por encima de 120 F) los recipientes pueden ventilarse,

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

(This telephone number is available 24 hours

romperse o estallar. Medios de extinción: espuma química seca, dióxido de carbono.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)****Sección 6: Medidas de liberación accidental**

PROCEDIMIENTOS DE DESPARADO: Recoger material libre para reciclar/eliminar.

Eliminación de residuos: La eliminación debe cumplir con las leyes federales, estatales y locales.

Sección 7: Manejo y almacenamiento

Lavar las manos y las áreas expuestas a fondo después de la manipulación.

Si se traga: llame inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico / médico.

Si inhala: llame a un centro de envenenamiento o a un médico si se siente mal.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. No induca vómitos.

Si se produce irritación de la piel: Busque

asesoramiento médico / atención. Si la irritación

ocular persiste: Busque asesoramiento médico.

Tienda cerrada.

Elimina los contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones locales.

PROCEDIMIENTO DE VENTILACIÓN: Utilizar ventilación adecuada

GUANTES DE PROTECCIÓN: Guantes de goma de neopreno o nitrilo recomendados.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Cuando sea aplicable, use un respirador aprobado por NIOSH apropiado para la concentración de vapor o niebla en el punto de uso. PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad. Gafas de seguridad.

OTRA PROTECCIÓN: Ninguno

Sección 8: Control de la exposición / Protección personal

Lavar las manos y las áreas expuestas a fondo después de la manipulación.

Si se traga: llame inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico / médico.

Si inhala: llame a un centro de envenenamiento o a un médico si se siente mal.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. No induca vómitos.

Si se produce irritación de la piel: Busque

asesoramiento médico / atención. Si la irritación

ocular persiste: Busque asesoramiento médico.

Tienda cerrada.

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

(949) 407-8904

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

Elimina los contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones locales.

PROCEDIMIENTO DE VENTILACIÓN: Utilizar ventilación adecuada

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)

GUANTES DE PROTECCIÓN: Guantes de goma de neopreno o nitrilo recomendados.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Cuando sea aplicable, use un respirador aprobado por NIOSH apropiado para la concentración de vapor o niebla en el
punto de uso. PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad. Gafas de seguridad.

OTRA PROTECCIÓN: Ninguno

Sección 9: Propiedades del producto

Punto de inflamación (CCP): >200°F

Punto de ebullición para el >440°F

producto: Presión de vapor N/D

para el producto: Densidad N/D

de vapor para el producto:

Gravidad específica: N/D

V.O.C.: 0 menos disolventes exentos

Solubilidad en NIL

agua: Líquido viscoso

Apariencia: PH:

N/D

Sección 10: Estabilidad y reactividad

INCOMPATIBILIDAD: Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos: dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, óxidos nitrógenos y vapores de

amoníaco. POLIMERIZACIÓN: No ocurrirá.

Sección 11: Información toxicológica

Destilado de luz hidrotratada 64742 - 47 - 8

Toxicidad oral aguda: LD 50 Rata: > 8.000 mg/kg

Toxicidad por inhalación aguda: LD 50 Rata: > 2500

ppm, 4 h Toxicidad dérmica aguda:

LD 50 Conejo: > 4.000 mg/kg

Almacén básico de hidrocarburo de petróleo 64742 - 54 - 7

Ingestión: Debido a su baja viscosidad, este material puede entrar directamente en los pulmones, si se traga, o si posteriormente vomita. Una vez en los pulmones es muy difícil de extraer y puede causar lesiones graves o muerte.



STANFORD
ADVANCED MATERIALS

**23661 Birtcher Dr.,
Lake Forest, CA
92630 U.S.A.**

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours

Destilado de luz hidrotratada

64742 - 47 - 8

Toxicidad oral aguda: LD 50 Rata: > 8.000 mg/kg

Toxicidad por inhalación aguda: LD 50 Rata: > 2500

ppm, 4 h Toxicidad dérmica aguda:

LD 50 Conejo: > 4.000 mg/kg

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)****Sección 12: Información ecológica**

Si es aplicable, los carcinógenos y productos químicos sujetos a los requisitos de notificación del Título III, Sección 313 de la SARA se identifican en la Sección III con un "*". No se ha determinado información ecológica adicional.

Sección 13: Información sobre la eliminación

Lavar las manos y las áreas expuestas a fondo después de la manipulación.
Si se traga: llame inmediatamente a un centro de envenenamiento / médico / médico.

Si inhala: llame a un centro de envenenamiento o a un médico si se siente mal.

Si en los ojos: enjuague con cuidado con agua durante varios minutos. Retira las lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. No induca vómitos.

Si se produce irritación de la piel: Busque

asesoramiento médico / atención. Si la irritación

ocular persiste: Busque asesoramiento médico.

Tienda cerrada.

Elimina los contenidos / contenedores de acuerdo con las regulaciones locales.

Método de eliminación de residuos: Consulte a las autoridades locales para los procedimientos adecuados de eliminación de residuos. Los recipientes vacíos despresurizados no pueden ser reutilizados. Las latas que estén presurizadas o contengan líquido deben ser eliminadas en una instalación de gestión de residuos autorizada. Consulte a las autoridades federales, estatales y locales para obtener procedimientos aprobados.

Sección 14: Información sobre el transporte

Nombre de envío correcto del DOT: (no regulado)

Sección 15: Información regulatoria

	CAS#	PEL	TLV
Destilado de luz hidrotratada	64742 - 47 - 8	Ninguno establecido por OSHA	Ninguno establecido por OSHA
BASE DE HIDROCARBONO DE PETROLEO	64742 - 54 - 7	N/D	N/D

Sección 16: Otra información

Si es aplicable, los carcinógenos y productos químicos sujetos a los requisitos de notificación del Título III, Sección 313 de la SARA se identifican anteriormente con un "*"

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

(This telephone number is available 24 hours

per day, 7 days per week.)

Este producto fue evaluado por Four Star Chemical y está certificado para cumplir con las disposiciones de la Ley de Seguridad de Productos de Consumo, la
Federal

SAFETY DATA SHEET

SDS PREP DATE: 5/26/2024

(949) 407-8904

SDS REVISION DATE: 5/26/2024

**(This telephone number is available 24 hours
per day, 7 days per week.)**

La Ley de sustancias peligrosas y la Ley de empaquetado de prevención de venenos, según corresponda. Este producto se fabricó en la ubicación identificada en el SDS. La fecha de fabricación está estampada en el recipiente del producto. No se requieren pruebas para certificar el cumplimiento de la regulación mencionada anteriormente.

La información anterior se basa en los datos que conocemos y se cree que son correctos a la fecha de la presente. Dado que la información contenida en el presente documento puede aplicarse en condiciones fuera de nuestro control y con las que podemos no estar familiarizados y dado que los datos puestos a disposición posteriores a la fecha del presente documento pueden sugerir modificación de la información, no asumimos ninguna responsabilidad por los resultados de su uso. Esta información se proporciona bajo la condición de que la persona que la reciba haga su propia determinación de la idoneidad del material para su propósito particular.

FECHA DE PREPARACIÓN DEL SDS: 26/5/2024

Fecha de revisión del SDS: 26/5/2024