

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

Preparado para OSHA, CMA, ANSI, WHMIS canadiense, WorkSafe australiano, estándar industrial japonés JIS Z 7250: 2000 y reglamentos REACH de la Unión Europea

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y EMPRESA

Nombre del producto: **Números**
Compuestos fluoroelastómeros no negros de la serie EE 97

del producto:

Dirección de la empresa Teléfono

Materiales Avanzados de Stanford

1940 East Deere Avenue, Suite 100, Santa Ana, CA 92705

: + 1 (949) 407 - 8904

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PERIGROS

Resumen de emergencias:

Descripción del producto: Este producto es un elastómero sin curar en forma de lámina, tira, preforma o granulado (sólido) con un ligero olor.

Peligros para la salud: El contacto con polímero no curado puede causar irritación con molestias tanto para la piel como para los ojos. La inhalación de humos de polímero quemado puede causar efectos de irritación pulmonar temporal con tos, molestia, dificultad para respirar o dificultad para respirar.

Peligros de inflamabilidad: Este producto no es inflamable con un punto de inflamación de >204°C (>399°F)

Peligros de reactividad: Ninguno conocido.

Peligros ambientales: Los efectos ambientales de este producto no han sido investigados. sin embargo, no se espera que provoque efectos adversos significativos.

Consideraciones de emergencia: Los trabajadores de emergencia deben usar el equipo de protección personal apropiado (y tener el equipo de extinción de incendios apropiado) adecuado para la situación a la

Símbolos del punto
estadounidense

SIMBOLOS DE CANADA (WHMIS)

Símbolos de peligro europeos y (GHS)

Material no regulado



Palabra de señal: ¡Advertencia!

Etiquetado y Clasificación GHS:

CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS O MEZCLAS DE ACUERDO CON 29 CFR 1910.1200 (OSHA HCS) Y LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:

Este producto cumple con la definición de sustancia o preparación peligrosa definida por 29 CFR 1910.1200 (EE.UU.) y las Directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE, 1272/2008/CE y las Directivas posteriores del Consejo de la Unión Europea. Clasificación de la sustancia o mezcla de conformidad con el anexo VI del Reglamento (CE) n° 1272/2008

Ninguno de los ingredientes de esta sustancia está clasificado en el anexo VI de la Directiva 67/548/CEE Las sustancias que no figuran en las entradas individuales o en grupos deben ser autoclasificadas.

Componente(s) que contribuyen a la(s) Clasificación(s)

Todos los ingredientes

Clasificación(s) de peligro(s)

GHS:

SAFETY DATA SHEET
EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

Ninguno

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

Declaración(s) de peligro(s):

Irritante ocular Categoría
2B Irritante cutáneo
Categoría 2 STOT SE
Categoría 3
Toxicidad acuática aguda Categoría 1
Toxicidad acuática crónica Categoría 1

Declaración(s) de precaución:

H320: Causa irritación
ocular H315: Causa
irritación cutánea
H335: Puede causar irritación respiratoria
H400: Muy tóxico para la vida acuática
H410: Muy tóxico para la vida acuática con efectos
duraderos

Peligros o riesgos para la salud derivados de la exposición:

ACUTO:

El contacto ocular con el polímero no curado puede causar irritación con molestia, desgarro o borrosidad de la visión. Contacto con la piel: El contacto con el polímero no curado puede causar irritación de la piel con molestias o erupción cutánea. La penetración cutánea significativa y la toxicidad sistémica después del contacto parecen poco probables. No hay informes de sensibilización humana.

INGESTIÓN: No es una ruta normal de entrada. La ingestión de este producto puede causar irritación gastrointestinal. INHALACIÓN: La inhalación de humos de polímero quemado puede causar efectos de irritación pulmonar temporal con tos, incomodidad, dificultad para respirar o dificultad para respirar. Las mayores exposiciones a los humos del material quemado pueden causar edema pulmonar con tos, sibilancias, sonidos pulmonares anormales que posiblemente progresan a dificultad respiratoria severa y decoloración azulada de la piel. Los síntomas pueden retrasarse.

CRÓNICA: Ninguno conocido

ORGANOS DIRECTIVOS: ACUTO: Ojos, piel, sistema respiratorio Crónica: Ninguno Conocido

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Ingredientes peligrosos:	CAS #	EINECS #	CAPI #	% de peso corporal	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS; FRASES DE RIESGO
Polímero de fluoruro de vinilideno hexafluoropropeno	9011 - 17 - 0	No Listado en ESIS	No Listado	60 - 80%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
sulfato bario	7727 - 43 - 7	231 - 784 - 4	0827	0 - 30%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Dióxido de titanio	13.463 - 67 - 7	236 - 675 - 5	0338	0 - 20%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Sulfuro de Zinc	1314 - 98 - 3	215 - 251 - 3	1627	0 - 15%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguna FRASES DE RIESGO: Ninguna
óxido hierro	1309 - 37 - 1	215 - 168 - 2	1577	0 - 6%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Cera Carnauba	8015 - 86 - 9	232 - 399 - 4	No Listado	0 - 4%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Hidróxido Calcio	1305 - 62 - 0	215 - 137 - 3	0408	2 - 5%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
óxido calcio	1305 - 78 - 8	215 - 138 - 9	0409	1 - 3%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
óxido magnesio	1309 - 48 - 4	215 - 138 - 9	0504	1 - 5%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Polímero de fluoruro de vinilideno de hexafluoropropeno - Tetrafluoroethene	25190 - 89 - 0	No Listado en ESIS	No Listado	0 - 2%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguna FRASES DE RIESGO: R37
Colorante amarillo	No Listado	No Listado en ESIS	No Listado	0 - 2%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Colorante verde	No Listado	No Listado en ESIS	No Listado	0 - 1%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno
Colorante azul	No Listado	No Listado en ESIS	No Listado	0 - 1%	CLASIFICACIÓN DE PERIGROS: Ninguno FRASES DE RIESGO: Ninguno

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

El equilibrio de otros ingredientes no son peligrosos o menos del 1% en concentración (o 0,1% para carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizantes respiratorios).	
--	--

NOTA: Toda la información requerida por WHMIS se incluye en las secciones apropiadas basadas en el formato ANSI Z400.1-2010. Este producto ha sido clasificado de acuerdo con los criterios de peligro del RCP y el SDS contiene toda la información requerida por el RCP, las Directivas de la UE y la Norma Industrial Japonesa JIS Z 7250: 2000.

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS OYUDOS

Si el producto entra en los ojos, abra los ojos bajo agua corriente suave durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se desarrolla irritación.

CONTACTO DE LA PEL: Lavar la piel a fondo después de la manipulación. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. Quite la ropa contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla.

INHALACIÓN: Si la respiración se vuelve difícil, retire a la víctima al aire fresco. Si es necesario, utilice la respiración artificial para apoyar las funciones vitales. Busque atención médica si la dificultad respiratoria continúa.

INGESTIÓN: Si se traga el producto, llame al médico o al centro de control de venenos para obtener la información más actualizada. Si no hay asesoramiento profesional disponible, no induca vómitos. Nunca induca vómitos o dé diluyentes (leche o agua) a alguien que está inconsciente, tiene convulsiones o que no puede tragar. Busque asesoramiento médico. Lleve una copia de la etiqueta y/o SDS con la víctima al profesional de la salud.

Condiciones médicas agravadas por la exposición: problemas de piel o ojos preexistentes pueden agravarse por la exposición a este producto.

RECOMENDACIONES A LOS MÉDICOS: Tratar los síntomas y reducir la sobreexposición.

SECCIÓN 5 - Medidas de lucha contra incendios

Punto de flash: >204°C (>399°F) Copa abierta

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: No establecido

Límites de inflamabilidad (en aire por volumen, %): Más No Super No establecido
abajo establecido ior
(LEL): (UEL):

Materiales para extinción de incendios: Agua, Espuma, Dióxido de Carbono, Químico Seco, Halón

INUSUAL Fuego Y Peligros de explosión: Los gases/vapores peligrosos producidos en el fuego son fluoruro de hidrógeno, fluoruro de carbonilo, monóxido de carbono, fluorocarbonos de bajo peso molecular. No se quema sin llama externa. Proteger de los humos de fluoruro de hidrógeno que reaccionan con el agua para formar ácido fluorhídrico.

Sensibilidad a la explosión al impacto mecánico No es

sensible. Sensibilidad a la descarga estática : No sensible
 No sensible

Procedimientos especiales de lucha contra incendios:


incipientes deben usar protección ocular.

Estructural

Los bomberos

Los bomberos deben usar aparatos respiratorios autónomos y equipo de protección completo. Aislar los materiales que aún no están involucrados en el incendio y proteger al personal. Mover los contenedores de la zona de incendio si esto se puede hacer sin riesgo; de lo contrario, enfría con un spray de agua aplicado cuidadosamente. Si es posible, evite que el agua de escorrentada entre en los drenajes de lluvia, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles.

Sistema de Clasificación NFPA



Sistema de clasificación HMIS

Sistema de identificación de materiales peligrosos			
Peligro para la Salud (Azul)			1
Peligro de inflamabilidad (Rojo)			1
Peligro Físico (Amarillo)			0
EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN			
OJOS	RESPIRATORIO	MANOS	CUERPO
	Ver Sección 8		Ver Sección 8

Para uso industrial rutinario y aplicaciones de

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

Otros

Escala de riesgo: 0 = mínimo 1 = leve 2 = moderado 3 = grave 4 = grave * = riesgo crónico

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

SECCIÓN 6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

RESPOSTA A LOS VERGAMES Y A LAS FUERTACIONES: El personal debe estar capacitado para las operaciones de respuesta a los derrames.

ESPALLOS: Ejercite las precauciones apropiadas para minimizar el contacto directo con la piel o los ojos. Barre y coloque en el recipiente apropiado para su eliminación. Elimine siempre los residuos de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y las características del producto en el momento de la eliminación.

Elimine de acuerdo con los procedimientos federales, estatales y locales aplicables (ver Sección 13, Consideraciones de Eliminación).

SECCIÓN 7 - MANAGEMENTO Y Almacenamiento

PRÁCTICAS DE TRABAJO Y PRÁCTICAS DE HIGIENA: Al igual que con todos los productos químicos, evite poner este producto en usted o en usted. Lava bien después de manipular este producto. No coma, beba, fume o aplique cosméticos mientras manipule este producto. Evite respirar los vapores calentados generados por este producto. Usar en un lugar bien ventilado. Quite la ropa contaminada inmediatamente.

Almacenamiento y manejo: ejercer las precauciones apropiadas para minimizar el contacto directo con la piel o los ojos. Barre y coloque en el recipiente apropiado para su eliminación. Elimine siempre los residuos de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes y las características del producto en el momento de la eliminación.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN - PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición/directrices:

Viton Fluoroelastómero Todos: partículas (no reguladas de otra manera) 15 mg/m³, polvo total, 5 mg/m³, polvo respirable.

Actualmente, no se establecen límites internacionales de exposición para los componentes de este producto. Consulte con la autoridad competente de cada país los límites más recientes en vigor.

VENTILACIÓN Y CONTROLES DE INGENIERÍA: Uso con ventilación adecuada para asegurar que los niveles de exposición se mantengan por debajo de los límites indicados anteriormente. Utilice la ventilación de escape local para controlar el vapor en el aire. Asegúrese de que las estaciones de lavado ocular/ducha de seguridad estén disponibles cerca de las áreas donde se utiliza este producto.

La siguiente información sobre los equipos de protección personal apropiados se proporciona para ayudar a los empleadores a cumplir con las regulaciones de OSHA que se encuentran en 29 CFR Subparte I (a partir de 1910.132) o estándar equivalente de Canadá, o estándares de los estados miembros de la UE (incluyendo EN 149 para los EPI respiratorios y EN 166 para la protección facial / ocular), y los de Japón. Por favor, consulte las regulaciones y normas aplicables para obtener detalles relevantes.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Mantener las concentraciones de contaminantes en el aire por debajo de las directrices enumeradas anteriormente, si es aplicable. Si es necesario, utilice solo la protección respiratoria autorizada en la Norma Federal de Protección Respiratoria de OSHA de los Estados Unidos (29 CFR 1910.134), las normas estatales equivalentes de los Estados Unidos, la Norma CSA canadiense Z94.4-93, la Norma Europea EN149 o los estados miembros de la UE.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Gafas de seguridad o gafas químicas según corresponda para evitar el contacto visual. Si es necesario, consulte

OSHA 29 CFR 1910.133 o normas canadienses apropiadas.

PROTECCIÓN DE LAS MANOS: Use guantes resistentes a los productos químicos para evitar el contacto con la piel. Si es necesario, consulte la norma OSHA 29 CFR 1910.138 o las normas apropiadas de Canadá.

PROTECCIÓN CORPORAL: Use protección corporal adecuada para evitar el contacto (por ejemplo, abrigo de laboratorio, overalls). Si es necesario, consulte las normas apropiadas de Canadá, o las normas apropiadas de la UE, las normas australianas o las normas japonesas relevantes.

SECCIÓN 9 - PROPERIDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico:

Sólido

Apariencia y olor:

Este producto es un elastómero sin curar en lámina, tira, preforma o granulado (sólido) con un ligero olor.

Umbrel de olor (PPM):

Ligero

PRESIÓN DE VAPOR (mmHg):

No aplicable

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

DENSIDAD DE VAPOR:	No aplicable
TAJA DE EVAPORACIÓN (nBuAc = 1):	No aplicable
Punto de ebullición (C°):	No aplicable
PONTO DE CONGELACIÓN (C°):	No aplicable
El pH:	No aplicable
GRAVIDAD ESPECIFICA 20°C: (AGUA =1)	1,77 – 1,86
SOLUBILIDAD EN AGUA (%)	No soluble

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: El producto es estable

PRODUCTOS DE DECOMPOSICIÓN: Cuando se calienta hasta la descomposición, este producto produce gases nocivos como CO, CO₂ y otros.

Materiales con los que la sustancia es incompatible: incompatible con metales finamente divididos tales como: aluminio. La mezcla con polvos metálicos presenta un peligro de explosión.

POLIMERIZACIÓN PERIGROSA: No ocurrirá.

CONDICIONES A Evitar: Temperaturas de procesamiento por encima de 200°C (392°F)

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Datos de toxicidad: No hay datos de toxicidad disponibles para este producto:

No hay LD 50 disponible

Agente de cáncer sospechoso: Uno o más de los ingredientes se encuentran en las siguientes listas: **FEDERAL OSHA Z**

LIST, NTP, CAL/OSHA, IARC y por lo tanto se considera o se sospecha que es un agente causante de cáncer por estas agencias.

IRRITANCIA DEL PRODUCTO: El contacto con este producto puede ser irritante para la piel y los ojos expuestos.

SENSITIZACIÓN DEL PRODUCTO: Este producto no se considera un sensibilizante de la piel.

INFORMACIÓN DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA: No hay información sobre los efectos de este producto y sus componentes en el sistema reproductivo humano.

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Todas las prácticas de trabajo deben estar dirigidas a eliminar la contaminación ambiental.

Estabilidad ambiental: No hay datos específicos disponibles para este producto, sin embargo, no se espera que este producto sea fácilmente biodegradable.

EFFECTO DEL MATERIAL EN PLANTAS O ANIMALES: Actualmente no hay evidencia disponible sobre los efectos de este producto en plantas o animales.

Efecto del producto químico en la vida acuática: No hay evidencia disponible sobre los efectos de este producto en la vida acuática.

SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES PARA LA DESCISIÓN

Preparación de residuos para la eliminación: La eliminación de residuos debe estar de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales apropiadas, las de Canadá, Australia, los Estados miembros de la UE y Japón.

Código de residuos RCRA: Ninguno en la lista

Código de residuos de la UE: No incluido

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

DOT de los Estados Unidos; IATA; la OMI; ADR:

Este producto no está clasificado como mercancías peligrosas según lo definido por 49 CFR 172.101 por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

Nombre de envío correcto: Material no regulado

Número de clase de peligro y descripción: Ninguna

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU: Ninguno

Grupo de embalaje: Ninguno

Etiqueta(s) DOT REQUIRADA(S): Ninguna

NUMERO DE LA GUÍA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN AMÉRICA DEL NORTE (2004): Ninguna

Contaminantes marinos: Este producto contiene ingredientes que no están clasificados por el DOT como contaminantes marinos (como se define en 49 CFR 172.101, Apéndice B).

TRANSPORTE CANADA, REGULACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANÍAS PERIGROSAS:

Este producto no está clasificado como mercancías peligrosas, según las regulaciones de Transporte Canadá.

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA):

Este producto no está clasificado como mercancías peligrosas, por las normas de la IATA:

DESIGNACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI):

Este producto no está clasificado como mercancías peligrosas por la Organización Marítima Internacional.

Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR):

Este producto no está clasificado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa como mercancías peligrosas.

Código arancelario armonizado 2.910,90,9 millones

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGULATORIA

REGULACIONES DE ESTADOS UNIDOS

REQUISITOS DE INFORMACIÓN DE SARA: Este producto no está sujeto a los requisitos de información de las Secciones 302, 304 y 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos. como sigue:

SARA 313 INFORMACIÓN: Este material contiene Sulfido de Zinc (enumerado como compuestos de Zinc), <15%, (CAS # 1314-98-3) que está sujeto a los requisitos de información de la Sección 313 del Título III de SARA y 40 CFR Parte 373.

TSCA: Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de productos químicos de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos (TSCA).

SARA 311/312:

Salud	Sí. Sí.	Salud crónica:	No.	Incen	No.	Reactivida	No.
aguda:				dio:		d:	

U.S. SARA CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DE UMBRAL: No hay cantidades específicas de planificación de umbrales para este producto. Puede aplicarse el umbral por defecto para la presentación de MSDS federales y la presentación de requisitos de inventario de 10.000 libras (4.540 kg), según 40 CFR 370.20.

US CERCLA CANTIDAD REPORTABLE (RQ): Ninguno

Ley de Aplicación del Agua Potable Segura y Tóxica de California (PROPOSICIÓN 65):

Ninguno de los

Los ingredientes están en las listas de la Proposición 65 de California.

REGULACIONES CANADIANAS:

CANADIAN DSL/NDL INVENTORY STATUS: Todos los componentes de este producto están en el inventario DSL LISTAS DE SUSTANCIAS PRIORIDADES DE LA LEY CANADIANA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (CEPA):

componente de

Este producto está en la Lista de Sustancias de Primera Prioridad de la CEPA.

CLASIFICACIÓN Y SÍMBOLOS DE WHMIS CANADIANOS: Este producto está clasificado como un producto no controlado según las regulaciones de productos controlados

INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA:

Etiquetado y Clasificación de la UE:

Clasificación de la mezcla de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1272/2008. Ver sección 2 para más detalles.

SAFETY DATA SHEET

EE 97 Series Black Fluoroelastomer Compounds

INFORMACIÓN AUSTRALIANA PARA EL PRODUCTO:

INVENTARIO AUSTRALIANO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (AICS): Todos los componentes de este producto están enumerados en el AICS.

NORMAR PARA LA PROGRAMACIÓN UNIFORME DE DROGAS Y VENENOS: No aplicable.

INFORMACIÓN JAPONESA PARA EL PRODUCTO:

MINISTRO JAPONES DE COMERCIO E INDUSTRIA INTERNACIONALES (MITI) ESTATU: El componentes de esto Los productos no están listados como sustancias químicas especificadas de clase I, sustancias químicas especificadas de clase II o sustancias químicas designadas por el MITI japonés.

INVENTARIOS QUÍMICOS INTERNACIONALES:

La lista de los componentes en los inventarios químicos de cada país es la siguiente:

Asia-Pacífico:	Listado o exento
Inventario australiano de sustancias químicas (AICS):	Listado o exento
Lista de productos químicos existentes de Corea (ECL):	Listado o exento
El inventario nacional existente de sustancias químicas japonesas (ENCS):	Listado o exento
Filipinas Inventario de productos químicos y sustancias químicas (PICCS):	Listado o exento
Swiss Giftlist Lista de sustancias tóxicas:	Listado o exento
TSCA de los Estados Unidos:	Listado

SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

PREPARADO POR: Paul Eigbrett
GHS MSDS PLUS

Cumplimiento de las normas

El proveedor renuncia a todas las garantías expresas o implícitas de idoneidad o comerciabilidad para un uso específico, con respecto al producto, o la información proporcionada aquí, excepto por la conformidad con las especificaciones contratadas.

Toda la información que aparece aquí se basa en datos obtenidos del fabricante y/o fuentes técnicas reconocidas. Si bien se cree que la información es precisa, no hacemos ninguna representación en cuanto a su exactitud o suficiencia. Las condiciones de uso están fuera de nuestro control, por lo que los usuarios son responsables de verificar los datos bajo sus propias condiciones de funcionamiento para determinar si el producto es adecuado para sus fines particulares y asumen todos los riesgos de su uso, manipulación y eliminación del producto. Los usuarios también asumen todos los riesgos con respecto a la publicación o uso de, o la confianza en, la información contenida en el presente documento. Esta información se refiere únicamente al producto designado en el presente documento y no se refiere a su uso en combinación con ningún otro material o proceso.